

## **Przedmiar robót**

### **Modrenizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego i Geriatrii**

Data: 2018-01-30  
Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej  
ul. Szpitalna 1

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Roboty budowlane - oddział kobiet</b>			
1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	25,63		m2
2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	11,00		szt
3 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	18,00		szt
4 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	65,580		m2
5 KNR 401/339/5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	4,20		m
6 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	4,80		m
7 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	3,00		m
8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	13,80		m
9 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	3,57		m2
10 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	13,80		m
11 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	66,40		m2
12 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,55		m3
13 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	86,14		m
14 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	29,40		m2
15 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	291,10		m2
16 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach	320,50	0,25	m2
17 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	112,42		m2
18 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	112,42		m2
19 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	112,42		m2
20 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	285,96		m2
21 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	303,12		m2
22 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	15,16		m2
23 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach	320,50		m2
24 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	16,03		m2
25 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku	25,08		m3
26 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	25,08		m3
27 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	25,08		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
28	KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	25,08	2	m3
29	Kalkulacja indywidualna OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	25,08		m3
30	KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	0,20		m3
31	KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm	75,06		m2
32	KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	58,90	0,5	m
33	KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	18,90		m
34	KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych	9,00		szt
35	KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE	39,06		m2
36	KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE	3,68		m2
37	KNR 19/1024/3 (2) Okna aluminiowe EI60	3,96		m2
38	KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60	2,84		m2
39	KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	2,00		m2
40	KNR 401/719/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1·m2 (w 1 miejscu)	1,00		m2
41	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	150,12		m2
42	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	18,00		szt
43	KNR 401/321/1 Obsadzenie nakładek na podokiennikach	24,00		szt
44	KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	20,00		m2
45	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	907,14		m2
46	KNR 202/815/3 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	255,24		m2
47	KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana	247,34		m2
48	KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	404,56		m2
49	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	245,56		m2
50	KNR 202/815/5 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	245,70		m2
51	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	74,00		m2
52	ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	288,40		m2
53	ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm	288,40	5	m2
54	KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	288,40		m2
55	KNR 202/1113/7 Listwy przyściennie PCW zgrzewane	238,33		m
56	KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	28,40		m2
57	ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	31,30		m2
58	KNR 202/1118/1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	31,30		m2
59	ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"	31,30		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
60 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	255,24		m2
61 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	245,70		m2
62 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	500,94		m2
<b>2 Roboty budowlane - oddział mężczyzn</b>			
63 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	37,93		m2
64 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	12,00		szt
65 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	32,00		szt
66 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	92,580		m2
67 KNR 401/339/5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	8,40		m
68 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	12,00		m
69 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	2,70		m
70 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	20,10		m
71 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	20,10		m
72 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	17,85		m2
73 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	82,16		m2
74 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	1,10		m3
75 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	120,86		m
76 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	48,40		m2
77 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	412,70		m2
78 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach	461,10	0,25	m2
79 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	146,53		m2
80 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	146,53		m2
81 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	146,53		m2
82 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	452,79		m2
83 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	491,86		m2
84 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	24,59		m2
85 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach	461,10		m2
86 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	23,06		m2
87 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku	36,01		m3
88 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	36,01		m3
89 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	36,01		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
90 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	36,01	2	m3
91 Kalkulacja indywidualna OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	36,01		m3
92 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	4,200		m2
93 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	0,20		m3
94 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm	128,13		m2
95 KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	99,20	0,5	m
96 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	22,80		m
97 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych	11,00		szt
98 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE	68,36		m2
99 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE	3,68		m2
100 KNR 19/1024/3 (2) Okna aluminiowe EI60	1,98		m2
101 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60	2,84		m2
102 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	9,40		m2
103 KNR 401/719/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1·m2 (w 1 miejscu)	4,00		m2
104 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	256,26		m2
105 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	32,00		szt
106 KNR 401/321/1 Obsadzenie nakładek na podokiennikach	38,00		szt
107 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	28,00		m2
108 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	1 811,08		m2
109 KNR 202/815/3 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	376,15		m2
110 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	841,92		m2
111 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	593,01		m2
112 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	355,55		m2
113 KNR 202/815/5 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	355,55		m2
114 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	99,50		m2
115 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	301,10		m2
116 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm	301,10	5	m2
117 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	301,10		m2
118 KNR 202/1113/7 Listwy przyściennne PCW zgrzewane	358,32		m
119 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	153,95		m2
120 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	153,95		m2
121 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	153,95		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
122 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"	153,95		m2
123 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	376,15		m2
124 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	355,55		m2
125 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	731,70		m2
<b>3 Roboty budowlane - część wspólna</b>			
126 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	8,00		szt
127 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratak wentylacyjnych, drzwiczek	5,00		szt
128 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	12,240		m2
129 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	8,40		m
130 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	8,40		m
131 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	8,40		m
132 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	3,47		m2
133 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	31,78		m2
134 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	32,90		m
135 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	109,00		m2
136 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach	109,00	0,25	m2
137 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	14,40		m2
138 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	14,40		m2
139 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	14,40		m2
140 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	222,51		m2
141 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	134,49		m2
142 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	6,73		m2
143 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach	108,40		m2
144 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	5,42		m2
145 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z budynku	9,93		m3
146 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	9,93		m3
147 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	9,93		m3
148 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	9,93	2	m3
149 Kalkulacja indywidualna OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	9,93		m3
150 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	3,084		m3
151 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	3,05		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
152 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12-cm	35,96		m2
153 KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	18,60	0,5	m
154 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	12,60		m
155 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych	3,00		szt
156 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE	15,44		m2
157 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60	4,20		m2
158 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	6,10		m2
159 KNR 401/719/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1-m2 (w 1 miejscu)	4,00		m2
160 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	88,97		m2
161 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	5,00		szt
162 KNR 401/321/1 Obsadzenie nakładek na podokiennikach	4,00		szt
163 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	386,70		m2
164 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	139,60		m2
165 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	24,40		m2
166 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	208,30		m2
167 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	78,00		m2
168 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	78,00		m2
169 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm	30,50		m2
170 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm	108,50		m2
171 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-mm	108,50	5	m2
172 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	108,50		m2
173 KNR 202/1113/7 Listwy przyściennne PCW zgrzewane	132,95		m
174 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	108,50		m2
175 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	139,60		m2
176 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	78,00		m2
177 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	217,60		m2
<b>4 Instalacja wod-kan - oddział kobiecy</b>			
178 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi-15-20-mm	4,00		szt
179 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	13,00		szt
180 KNR 402/132/2 Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	2,00		szt
181 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego	1,00		kpl
182 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	12,00		kpl
183 KNR 402/235/7 Demontaż wanny	2,00		kpl
184 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	2,00		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
185 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	13,00		szt
186 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,00		szt
187 KNR 215/220/4 (2) Zlewozmywak	2,00		szt
188 KNR 215/220/3 (1) ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	2,00		szt
189 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1,00		kpl
190 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,00		kpl
191 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ	4,00		kpl
192 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	3,00		szt
193 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75-mm	4,00		szt
194 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	20,00		szt
195 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm	20,00		szt
196 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn 15-mm	5,00		szt
197 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20-mm	25,00		szt
198 KNR 215/9905/6 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	3,00		szt
199 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	2,00		KPL
200 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	2,00		KPL
201 Kalkulacja indywidualna Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	1,00		KPL
<b>5 Instalacja wod-kan - oddział mężczyzn</b>			
202 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20-mm	6,00		szt
203 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	19,00		szt
204 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	19,00		kpl
205 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	3,00		kpl
206 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru	2,00		kpl
207 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	21,00		szt
208 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,00		szt
209 KNR 215/220/4 (2) Zlewozmywak	4,00		szt
210 KNR 215/220/3 (1) ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	2,00		szt
211 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	4,00		kpl
212 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,00		kpl
213 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ	6,00		kpl
214 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	6,00		szt
215 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75-mm	6,00		szt
216 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	29,00		szt
217 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm	29,00		szt
218 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn 15-mm	6,00		szt



Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
219 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20- mm	35,00		szt
220 KNR 215/9905/6 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	6,00		szt
221 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	2,00		KPL
222 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	2,00		KPL
223 Kalkulacja indywidualna Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	1,00		KPL
<b>6 Instalacja wod-kan - część wspólna</b>			
224 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi- 15-20- mm	4,00		szt
225 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	5,00		szt
226 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	5,00		kpl
227 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	4,00		szt
228 KNR 215/220/4 (2) Zlewozmywak	1,00		szt
229 KNR 215/220/3 (1) ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	1,00		szt
230 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50- mm	6,00		szt
231 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15- mm	6,00		szt
232 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20- mm	6,00		szt
233 Kalkulacja indywidualna Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	1,00		KPL
<b>7 Instalacja elektryczna</b>			
234 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej wraz z osprzętem (lampy materiał Inwestora)	1,00		KPL
<b>8 Instalacja przyzywowa</b>			
235 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji przyzywowej i montaż nowej wraz z osprzętem	1,00		KPL
<b>9 Gazy medyczne</b>			
236 Kalkulacja indywidualna Montaż instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, powietrze) wraz z instalacją, osprzętem i skrzynką	1,00		KPL
<b>10 Instalacja telefoniczna i komputerowa</b>			
237 Kalkulacja indywidualna Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej wraz z osprzętem	1,00		KPL
<b>11 Instalacja c.o.</b>			
238 Kalkulacja indywidualna Remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników żeliwnych na aluminiowe	1,00		KPL
<b>12 Instalacja hydrantowa</b>			
239 Kalkulacja indywidualna Wymiana drzwiczek w skrzynkach hydrantowych	1,00		KPL