

Przedmiar robót

Modrenizacja pomieszczeń Oddziału OIT

Data: 2018-01-30
Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---------|-------|-------|
| 1 Prace budowlane | | | |
| 1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 | 26,64 | | m2 |
| 2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 | 28,00 | | szt |
| 3 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek | 11,00 | | szt |
| 4 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową | 52,380 | | m2 |
| 5 KNR 401/339/5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły | 2,10 | | m |
| 6 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły | 9,60 | | m |
| 7 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły | 3,00 | | m |
| 8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | 33,00 | | m |
| 9 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły | 18,60 | | m |
| 10 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły | 5,04 | | m2 |
| 11 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | 227,46 | | m2 |
| 12 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm | 255,24 | | m |
| 13 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych | 85,00 | | m2 |
| 14 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | 235,00 | | m2 |
| 15 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach | 320,000 | 0,25 | m2 |
| 16 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 113,31 | | m2 |
| 17 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach | 113,31 | | m2 |
| 18 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) | 113,31 | | m2 |
| 19 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian | 300,00 | | m2 |
| 20 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach | 130,00 | | m2 |
| 21 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III | 6,50 | | m2 |
| 22 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach | 321,00 | | m2 |
| 23 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III | 16,050 | | m2 |
| 24 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | 54,51 | | m3 |
| 25 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 54,51 | | m3 |
| 26 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu | 54,51 | 2 | m3 |
| 27 Kalkulacja indywidualna OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU | 54,51 | | m3 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-----------|-------|-------|
| 28 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego | 2,65 | | m3 |
| 29 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły | 5,57 | | m2 |
| 30 KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły | 127,10 | 0,5 | m |
| 31 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12-cm | 153,47 | | m2 |
| 32 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | 27,30 | | m |
| 33 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych | 17,00 | | szt |
| 34 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE | 50,62 | | m2 |
| 35 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE | 8,19 | | m2 |
| 36 KNR 19/1024/10 (1) Ścianki szklone, osadzanie na kotwach Z DRZWIAMI | 11,47 | | m2 |
| 37 KNR 19/1024/3 (2) Okna aluminiowe EI60 | 3,96 | | m2 |
| 38 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60 | 13,86 | | m2 |
| 39 KNR 19/1023/9 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach | 3,960 | | m2 |
| 40 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III | 33,200 | | m2 |
| 41 KNR 401/719/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1-m2 (w 1 miejscu) | 19,00 | | m2 |
| 42 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie | 306,940 | | m2 |
| 43 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne | 11,00 | | szt |
| 44 KNR 401/321/1 Obsadzenie nakładek na podokiennikach | 25,00 | | szt |
| 45 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101 | 22,00 | | m2 |
| 46 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe | 1 090,910 | | m2 |
| 47 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa | 146,94 | | m2 |
| 48 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej | 827,98 | | m2 |
| 49 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne | 115,99 | | m2 |
| 50 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome | 254,90 | | m2 |
| 51 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa | 254,90 | | m2 |
| 52 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm | 66,10 | | m2 |
| 53 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm | 279,70 | | m2 |
| 54 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-mm | 279,70 | 5 | m2 |
| 55 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW | 279,70 | | m2 |
| 56 KNR 202/1113/7 Listwy przyściennie PCW zgrzewane | 306,31 | | m |
| 57 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 279,70 | | m2 |
| 58 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | 37,700 | | m2 |
| 59 KNR 202/1118/1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 37,70 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|-------|-------|
| 60 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" | 37,70 | | m2 |
| 61 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe | 146,94 | | m2 |
| 62 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome | 254,90 | | m2 |
| 63 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | 401,84 | | m2 |
| 2 Instalacja wod-kan | | | |
| 64 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi-15-20-mm | 6,00 | | szt |
| 65 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej | 26,00 | | szt |
| 66 KNR 402/132/2 Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej | 2,00 | | szt |
| 67 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego | 5,00 | | kpl |
| 68 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki | 21,00 | | kpl |
| 69 KNR 402/235/7 Demontaż wanny | 2,00 | | kpl |
| 70 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową | 4,00 | | kpl |
| 71 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm | 4,00 | | szt |
| 72 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75-mm | 4,00 | | szt |
| 73 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm | 15,000 | | szt |
| 74 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20-mm | 20,000 | | szt |
| 75 KNR 215/9905/6 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych | 3,00 | | szt |
| 76 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego | 9,00 | | szt |
| 77 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1,00 | | szt |
| 78 KNR 215/220/4 (2) Zlewozmywak | 4,00 | | szt |
| 79 KNR 215/220/3 (1) ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM | 1,00 | | szt |
| 80 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt | 3,00 | | kpl |
| 81 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1,00 | | kpl |
| 82 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ | 3,00 | | kpl |
| 83 KNR 215/222/1 Wanna | 1,00 | | kpl |
| 84 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm | 15,000 | | szt |
| 85 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn-15-mm | 5,000 | | szt |
| 86 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET | 1,00 | | KPL |
| 87 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET | 1,00 | | KPL |
| 88 Kalkulacja indywidualna Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji | 1,00 | | KPL |
| 3 Instalacja elektryczna | | | |
| 89 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej wraz z osprzętem (lampy materiał Inwestora) | 1,00 | | KPL |
| 4 Instalacja c.o. | | | |
| 90 Kalkulacja indywidualna Remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników żeliwnych na aluminiowe | 1,00 | | KPL |
| 5 Instalacja hydrantowa | | | |
| 91 Kalkulacja indywidualna Instalacja hydrantowa | 1,00 | | KPL |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 6 Instalacje teletechniczne | | | |
| 92 Kalkulacja indywidualna Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej wraz z osprzętem | 1,00 | | KPL |
| 7 Instalacja przyzywowa | | | |
| 93 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji przyzywowej i montaż nowej wraz z osprzętem | 1,00 | | KPL |
| 8 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja | | | |
| 94 Kalkulacja indywidualna Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z centralą wentylacyjno-klimatyzacyjną | 1,00 | | KPL |