

## **Przedmiar robót**

### **Modrenizacja pomieszczeń Oddziału Pulmonologii**

Data: 2018-01-30

Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej  
ul. Szpitalna 1

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Prace budowlane</b>			
1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	36,90		m2
2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	26,00		szt
3 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	4,00		szt
4 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	82,860		m2
5 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	23,84		m2
6 KNR 401/339/5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	12,60		m
7 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	22,80		m
8 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	9,00		m
9 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	49,80		m
10 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	49,80		m
11 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	193,45		m2
12 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	221,12		m
13 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	127,00		m2
14 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	362,10		m2
15 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach	489,100	0,25	m2
16 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	334,52		m2
17 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	334,52		m2
18 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	334,52		m2
19 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	388,05		m2
20 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach	442,81		m2
21 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	22,14		m2
22 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach	489,10		m2
23 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	24,460		m2
24 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	65,12		m3
25 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	65,12		m3
26 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	65,12	2	m3
27 Kalkulacja indywidualna OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	65,12		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
28 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	1,20		m3
29 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	10,08		m2
30 KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	105,40	0,5	m
31 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12-cm	193,53		m2
32 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	10,80		m
33 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych	9,00		szt
34 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE	87,27		m2
35 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE	5,88		m2
36 KNR 19/1024/10 (1) Ścianki szklone, osadzanie na kotwach Z DRZWIAMI	12,40		m2
37 KNR 19/1024/3 (2) Okna aluminiowe EI60	3,96		m2
38 KNR 19/1024/10 (1) Ścianki szklone EI120 Z DRZWIAMI EI60 (6,82m2/4,0m2)	6,82		m2
39 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach ZEWNĘTRZNE	2,21		m2
40 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, ZEWNĘTRZNE	5,88		m2
41 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	32,160		m2
42 KNR 401/719/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1·m2 (w 1 miejscu)	18,00		m2
43 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	387,060		m2
44 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	4,00		szt
45 KNR 401/321/1 Obsadzenie nakładek na podokiennikach	31,00		szt
46 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	35,00		m2
47 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	1 548,520		m2
48 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	423,72		m2
49 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	435,10		m2
50 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	689,70		m2
51 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	450,10		m2
52 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	450,10		m2
53 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm	106,50		m2
54 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm	401,20		m2
55 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-mm	401,20	5	m2
56 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	401,20		m2
57 KNR 202/1113/7 Listwy przyściennie PCW zgrzewane	385,39		m
58 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	401,20		m2
59 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	155,400		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
60	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	155,40		m2
61	ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"	155,40		m2
62	ORGB 202/2809/1 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	26,10		m
63	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	423,720		m2
64	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	450,10		m2
65	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	873,82		m2
<b>2 Instalacja wod-kan - przybory</b>				
66	KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20-mm	4,00		szt
67	KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	22,00		szt
68	KNR 402/132/2 Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	3,00		szt
69	KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego	1,00		kpl
70	KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	21,00		kpl
71	KNR 402/235/7 Demontaż wanny	3,00		kpl
72	KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	4,00		kpl
73	KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	8,00		szt
74	KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75-mm	7,00		szt
75	KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	25,000		szt
76	KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20-mm	33,000		szt
77	KNR 215/9905/6 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	7,00		szt
78	KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	14,00		szt
79	KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,00		szt
80	KNR 215/220/4 (2) Zlewozmywak	4,00		szt
81	KNR 215/220/3 (1) ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	4,00		szt
82	KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	5,00		kpl
83	KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,00		kpl
84	KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ	7,00		kpl
85	KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm	25,000		szt
86	KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn 15-mm	8,000		szt
87	Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	3,00		KPL
88	Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	2,00		KPL
89	Kalkulacja indywidualna Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	1,00		KPL
<b>3 Instalacja elektryczna</b>				
90	Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej wraz z osprzętem (lampy materiał Inwestora)	1,00		KPL
<b>4 Instalacja c.o.</b>				
91	Kalkulacja indywidualna Remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników żeliwnych na aluminiowe	1,00		KPL

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>5 Instalacja hydrantowa</b>			
92 Kalkulacja indywidualna Wymiana drzwiczek w skrzynkach hydrantowych	1,00		KPL
<b>6 Instalacje teletechniczne</b>			
93 Kalkulacja indywidualna Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej wraz z osprzętem	1,00		KPL
<b>7 Instalacja przyzywowa</b>			
94 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji przyzywowej i montaż nowej wraz z osprzętem	1,00		KPL