

## **Przedmiar robót**

### **Modrenizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej**

Data: 2018-01-30

Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej  
ul. Szpitalna 1

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Prace budowlane - oddział chirurgii</b>			
1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	36,73		m2
2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	11,00		szt
3 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	22,00		szt
4 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	64,440		m2
5 KNR 401/339/5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	4,20		m
6 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	7,20		m
7 KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	3,60		m
8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	12,60		m
9 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	12,60		m
10 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	3,05		m2
11 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	71,10		m2
12 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	38,50		m
13 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	30,10		m2
14 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	336,90		m2
15 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach	367,000	0,25	m2
16 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	120,36		m2
17 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	120,36		m2
18 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	120,36		m2
19 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	457,31		m2
20 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	321,38		m2
21 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	16,07		m2
22 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach	367,00		m2
23 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	18,350		m2
24 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku	28,34		m3
25 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	28,34		m3
26 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	28,34		m3
27 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	28,34	2	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
28	Kalkulacja indywidualna OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	28,34		m3
29	KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	3,080		m3
30	KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	1,68		m2
31	KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	46,50	0,5	m
32	KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12-cm	118,23		m2
33	KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	28,20		m
34	KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych	16,00		szt
35	KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE	61,75		m2
36	KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE	3,68		m2
37	KNR 19/1024/3 (2) Okna aluminiowe EI60	3,96		m2
38	KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60	6,93		m2
39	KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	37,460		m2
40	KNR 401/719/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1·m2 (w 1 miejscu)	28,00		m2
41	KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	236,460		m2
42	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	22,00		szt
43	KNR 401/321/1 Obsadzenie nakładek na podokiennikach	25,00		szt
44	KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	14,00		m2
45	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	1 073,250		m2
46	KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	176,12		m2
47	KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	326,63		m2
48	KNR 2/1406/4 Farba templewa biała, natrysk kropelkowy z podkładem	278,28		m2
49	KNR 2/1406/5 Farba templewa - dodatkowy natrysk barwiony	278,28		m2
50	KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	292,22		m2
51	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	275,00		m2
52	KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	275,00		m2
53	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm	88,60		m2
54	ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm	312,20		m2
55	ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-mm	312,20	5	m2
56	KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	312,20		m2
57	KNR 202/1113/7 Listwy przyściennie PCW zgrzewane	295,81		m
58	KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	312,20		m2
59	ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	51,100		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
60	KNR 202/1118/1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	51,10		m2
61	ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"	51,10		m2
62	ORGB 202/2809/1 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	15,00		m
63	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	176,12		m2
64	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	275,00		m2
65	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	451,12		m2
<b>2 Prace budowlane - oddział ortopedii</b>				
66	KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	34,44		m2
67	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	17,00		szt
68	KNR 401/354/13 Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	31,00		szt
69	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	94,500		m2
70	KNR 401/339/5 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	8,40		m
71	KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	16,80		m
72	KNR 401/336/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły	1,80		m
73	KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	22,20		m
74	KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	22,20		m
75	KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	10,30		m2
76	KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	85,45		m2
77	KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	103,68		m
78	KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	66,20		m2
79	KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	450,90		m2
80	KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach	517,100	0,25	m2
81	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	182,00		m2
82	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	182,00		m2
83	KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	182,00		m2
84	KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	642,00		m2
85	KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	441,00		m2
86	KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	22,05		m2
87	KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach	517,10		m2
88	KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	25,860		m2
89	KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku	39,05		m3
90	KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	39,05		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
91 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	39,05		m3
92 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu	39,05	2	m3
93 Kalkulacja indywidualna OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	39,05		m3
94 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	1,080		m3
95 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	10,08		m2
96 KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	77,50	0,5	m
97 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12-cm	69,94		m2
98 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	18,00		m
99 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych	10,00		szt
100 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE	72,03		m2
101 KNR 19/1024/3 (2) Okna aluminiowe EI60	1,98		m2
102 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60	6,93		m2
103 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	37,150		m2
104 KNR 401/719/1 (1) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10-mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1-m2 (w 1 miejscu)	24,00		m2
105 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	139,880		m2
106 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	31,00		szt
107 KNR 401/321/1 Obsadzenie nakładek na podokiennikach	39,00		szt
108 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	18,00		m2
109 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	1 583,900		m2
110 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	293,45		m2
111 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	350,52		m2
112 KNR 2/1406/4 Farba templewa biała, natrysk kropelkowy z podkładem	448,53		m2
113 KNR 2/1406/5 Farba templewa - dodatkowy natrysk barwiony	448,53		m2
114 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	491,40		m2
115 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	419,20		m2
116 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	419,20		m2
117 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm	135,90		m2
118 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm	499,90		m2
119 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-mm	499,90	5	m2
120 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	499,90		m2
121 KNR 202/1113/7 Listwy przyściennne PCW zgrzewane	443,13		m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
122 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	499,90		m2
123 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	55,200		m2
124 KNR 202/1118/1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	55,20		m2
125 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"	55,20		m2
126 ORGB 202/2809/1 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	18,00		m
127 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	293,45		m2
128 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	419,20		m2
129 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	712,65		m2
<b>3 Prace budowlane - oddział rehabilitacji</b>			
130 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	43,200		m2
131 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	311,64		m2
132 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	250,66		m
133 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	258,90		m2
134 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach	258,900	0,25	m2
135 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	166,05		m2
136 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	85,05		m2
137 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	5,00		m2
138 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach	258,90		m2
139 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	38,840		m2
140 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku	56,82		m3
141 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	56,82		m3
142 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	56,82		m3
143 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu	56,82	2	m3
144 Kalkulacja indywidualna OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	56,82		m3
145 KNR 401/331/5 Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	89,90	0,5	m
146 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm	204,45		m2
147 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5·m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24·cm	2,830		m2
148 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	38,40		m
149 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych	18,00		szt
150 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE	35,81		m2
151 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE	4,10		m2
152 KNR 19/1024/3 (2) Okna aluminiowe EI60	1,98		m2
153 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60	4,10		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
154 KNR 401/716/1 (1) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie	422,540		m2
155 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	21,00		szt
156 KNR 401/321/1 Obsadzenie nakładek na podokiennikach	24,00		szt
157 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	5,00		m2
158 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	719,380		m2
159 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	178,500		m2
160 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	156,340		m2
161 KNNR 2/1406/4 Farba templewa biała, natrysk kropelkowy z podkładem	91,150		m2
162 KNNR 2/1406/5 Farba templewa - dodatkowy natrysk barwiony	91,15		m2
163 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	293,390		m2
164 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	220,00		m2
165 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	220,00		m2
166 ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60·cm	47,40		m2
167 ORGB 202/1130/1 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm	246,50		m2
168 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·mm	246,50	5	m2
169 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW	246,50		m2
170 KNR 202/1113/7 Listwy przyściennie PCW zgrzewane	209,650		m
171 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	246,50		m2
172 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	20,900		m2
173 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	20,90		m2
174 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"	20,90		m2
175 ORGB 202/2809/1 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	10,00		m
176 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	178,50		m2
177 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	220,00		m2
178 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	398,50		m2
<b>4 Instalacja wod-kan - chirurgia</b>			
179 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi·15-20·mm	6,00		szt
180 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	13,00		szt
181 KNR 402/132/2 Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	1,00		szt
182 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	13,00		kpl
183 KNR 402/235/7 Demontaż wanny	1,00		kpl
184 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	3,00		kpl
185 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	6,00		szt
186 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm	5,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
187 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	22,000		szt
188 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20-mm	28,000		szt
189 KNR 215/9905/6 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	6,00		szt
190 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	17,00		szt
191 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,00		szt
192 KNR 215/220/3 (1) ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	3,00		szt
193 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	4,00		kpl
194 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,00		kpl
195 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ	5,00		kpl
196 KNR 215/222/2 Wanna	1,00		kpl
197 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm	22,000		szt
198 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn- 15-mm	6,000		szt
199 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	2,00		KPL
200 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	2,00		KPL
201 Kalkulacja indywidualna Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	1,00		KPL
<b>5 Instalacja wod-kan - ortopedia</b>			
202 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi- 15-20-mm	8,00		szt
203 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	18,00		szt
204 KNR 402/132/2 Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	1,00		szt
205 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	18,00		kpl
206 KNR 402/235/7 Demontaż wanny	1,00		kpl
207 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	3,00		kpl
208 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	6,00		szt
209 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75-mm	5,00		szt
210 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	30,000		szt
211 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20-mm	35,000		szt
212 KNR 215/9905/6 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	6,00		szt
213 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	23,00		szt
214 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,00		szt
215 KNR 215/220/3 (1) ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	5,00		szt
216 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	4,00		kpl
217 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,00		kpl
218 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ	4,00		kpl
219 KNR 215/222/2 Wanna	1,00		kpl



Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
220 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm	30,000		szt
221 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn·15·mm	5,000		szt
222 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	2,00		KPL
223 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	1,00		KPL
224 Kalkulacja indywidualna Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	1,00		KPL
<b>6 Instalacja wod-kan - rehabilitacja</b>			
225 KNR 402/131/1 (1) Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi·15-20·mm	8,00		szt
226 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	13,00		szt
227 KNR 402/132/2 Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	1,00		szt
228 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	13,00		kpl
229 KNR 402/235/7 Demontaż wanny	1,00		kpl
230 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	1,00		kpl
231 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	3,00		szt
232 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm	3,00		szt
233 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	14,000		szt
234 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20·mm	17,000		szt
235 KNR 215/9905/6 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	3,00		szt
236 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	13,00		szt
237 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1,00		szt
238 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	2,00		kpl
239 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1,00		kpl
240 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ	2,00		kpl
241 KNR 215/222/2 Wanna	1,00		kpl
242 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm	14,000		szt
243 KNR 215/115/4 Bateria wannowa ścienna, Dn·15·mm	3,000		szt
244 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	1,00		KPL
245 Kalkulacja indywidualna DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	1,00		KPL
246 Kalkulacja indywidualna Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	1,00		KPL
<b>7 Instalacja elektryczna</b>			
247 Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej wraz z osprzętem (lampy materiał Inwestora)	1,00		KPL
<b>8 Instalacja c.o.</b>			
248 Kalkulacja indywidualna Remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników żeliwnych na aluminiowe	1,00		KPL
<b>9 Instalacja hydrantowa</b>			
249 Kalkulacja indywidualna Wymiana drzwiczek w skrzynkach hydrantowych	1,00		KPL
<b>10 Instalacja telefoniczna i komputerowa</b>			
250 Kalkulacja indywidualna Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej wraz z osprzętem	1,00		KPL

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>11 Instalacja przyzywowa</b>				
251	Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej instalacji przyzywowej i montaż nowej wraz z osprzętem	1,00		KPL
<b>12 Gazy medyczne</b>				
252	Kalkulacja indywidualna Montaż instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, powietrze) wraz z instalacją, osprzętem i skrzynką	1,00		KPL
<b>13 Klapy oddymiające na klatkach schodowych</b>				
253	Kalkulacja indywidualna Klapy oddymiające na klatkach schodowych wraz z osprzętem	2,00		KPL