

Przedmiar robót Oddziału Wewnętrznego i Geriatrii

Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego i Geriatrii

Inwestor: **Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Instal-tech Marcin Marzec ul Nowohudzka 92a/15 Kraków 30-728**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego i Geriatrii		
1	Element	Roboty budowlane - oddział kobiet		
1.1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*2,05*9	22,140	
		1,7*2,05*1	3,485	
		RAZEM:	25,625	m2
1.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9	9,000	
	okno	2	2,000	
		RAZEM:	11,000	szt
1.3	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	18,00
1.4	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*1,8*11	33,660	
		1,1*1,8*14	27,720	
		2*2,1	4,200	
		RAZEM:	65,580	m2
1.5	KNR 401/339/5	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	poszerzenie drzwi	2,1*2	4,200	
		RAZEM:	4,200	m
1.6	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*4	4,800	
		RAZEM:	4,800	m
1.7	KNR 401/336/5	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2	3,000	
		RAZEM:	3,000	m
1.8	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*4	4,800	
		1,5*3*2	9,000	
		RAZEM:	13,800	m
1.9	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	42	0,2*2,1	0,420	
	49	0,3*2,1	0,630	
	50	0,3*2,1	0,630	
	52	0,9*2,1	1,890	
		RAZEM:	3,570	m2
1.10	KNR 401/324/2 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	m	13,80
1.11	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	2-6	0,6*3,1*5	9,300	
	43	3*3,1	9,300	
	45	1,22*3,1	3,782	
	56/45-48	4,85*3,1	15,035	
	47	1,1*3,1	3,410	
	48	(1,6+1,5+1,9+1,35)*3,1	19,685	
	50	1,9*3,1	5,890	
		RAZEM:	66,402	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	51	1,05*2,1*0,25	0,551	
		RAZEM:	0,551	m3
1.13	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pion	3,1*14	43,400	
	sufit	0,6*5+3+1,22+4,8+1,1+(1,6+1,5+1,9+1,35)+1,9	21,370	
	posadzki	0,6*5+3+1,22+4,8+1,1+(1,6+1,5+1,9+1,35)+1,9	21,370	
		RAZEM:	86,140	m
1.14	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11+1,7+2,3+7,5+6,9	29,400	
		RAZEM:	29,400	m2
1.15	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		31,8+31,4+31,3+31,1+31,4+20,3+12,4+12,1+15,3	217,100	
	korytarz	74	74,000	
		RAZEM:	291,100	m2
1.16	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na podłogach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		29,4+291,1	320,500	
		RAZEM:	320,500	m2
1.17	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 20,3m2	2,6*2*9	46,800	
	ŁAZIENKA	15,74*2	31,480	
	otwory + drzwi	-1,04*2,05-0,7*2,05	-3,567	
	PRYSZNIC	5,32*2	10,640	
	otwory + drzwi	-0,7*2,05	-1,435	
	WC PACJ.	(5,44+4,525*2+7,395)*2	43,770	
	otwory + drzwi	-(2*0,7+2*0,8)*2,05	-6,150	
	SKŁ.PORZ.	6,04*2	12,080	
	otwory + drzwi	-0,8*2,05	-1,640	
	BRUDOWNIK	11,04*2	22,080	
	otwory + drzwi	-0,8*2,05	-1,640	
	rozebrane ściany	-55	-55,000	
	fartuchy	15	15,000	
	-			
		RAZEM:	112,418	m2
1.18	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	m2	112,42
1.19	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	112,42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.20	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 20,3m2	19,64*2,05		40,262
	otwory + drzwi	-1,04*2,05		-2,132
	POSTERUNEK PIEŁĘGNIAREK	15,24*2,05		31,242
	otwory + drzwi	-1,04*2,05		-2,132
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 12,1m2	14,04*2,05		28,782
	otwory + drzwi	-1,04*2,05		-2,132
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 15,3m2	15,72*2,05		32,226
	otwory + drzwi	-1,04*2,05		-2,132
	KORYTARZ	67,30*2,05		137,965
	otwory + drzwi	-(1*1,7+5*1,04+3*0,8+1*1,17+1*1,0+4*1,19)*2,05		-33,272
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,8m2	24,06*2,05		49,323
	otwory + drzwi	-1*1,19*2,05		-2,440
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,4m2	23,88*2,05		48,954
	otwory + drzwi	-1*1,19*2,05		-2,440
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,3m2	23,82*2,05		48,831
	otwory + drzwi	-1*1,19*2,05		-2,440
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,1m2	23,78*2,05		48,749
	otwory + drzwi	-1*1,19*2,05		-2,440
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,4m2	23,88*2,05		48,954
	otwory + drzwi	-1*1,19*2,05		-2,440
	minus płytki	-2,6*2*9		-46,800
	rozebrane ściany	-(66,4*2*(2/3)+40)		-128,533
		RAZEM:	285,955	m2
				285,96
1.21	KNR 401/713/3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
	(1)			
		Wyliczenie ilości robót:		
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 20,3m2	19,64*1,05		20,622
	POSTERUNEK PIEŁĘGNIAREK	15,24*1,05		16,002
	ŁAZIENKA	15,74*1,05		16,527
	PRYSZNIC	5,32*1,05		5,586
	WC PACJ.	(5,44+4,525*2+7,395)*1,05		22,979
	SKŁ.PORZ.	6,04*1,05		6,342
	BRUDOWNIK	11,04*1,05		11,592
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 12,1m2	14,04*1,05		14,742
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 15,3m2	15,72*1,05		16,506
	KORYTARZ	67,30*1,05		70,665
	KŁATKA SCHODOWA 2	19,46*1,05		20,433
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,8m2	24,06*1,05		25,263
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,4m2	23,88*1,05		25,074
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,3m2	23,82*1,05		25,011
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,1m2	23,78*1,05		24,969
	POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,4m2	23,88*1,05		25,074
		-(66,4*2*(1/3))		-44,267
		RAZEM:	303,120	m2
				303,12
1.22	KNR 401/711/1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
	(1)			
		Wyliczenie ilości robót:		
		(303,12)*0,05		15,156
		RAZEM:	15,156	m2
				15,16
1.23	KNR 401/713/4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach		
	(1)			
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,4+291,1		320,500
		RAZEM:	320,500	m2
				320,50
1.24	KNR 401/711/1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
	(1)			
		Wyliczenie ilości robót:		
		(29,4+291,1)*0,05		16,025
		RAZEM:	16,025	m2
				16,03

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.25	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		stol (25,63+10)*0,08		2,850
		4,2*0,12*0,38		0,192
		4,8*0,12*0,12		0,069
		3*0,12*0,38		0,137
		(3,57+66,4)*0,16		11,195
		29,4*0,02		0,588
		291,1*0,01		2,911
		320,5*0,005		1,603
		112,42*0,03		3,373
		303,12*0,005		1,516
		320,5*0,002		0,641
		RAZEM:	25,075	m3
1.26	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	25,08
1.27	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	25,08
1.28	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu	m3	25,08
1.29	Kalkulacja indywidualna	OPLATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	m3	25,08
1.30	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	342,50
1.31	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki w miejscach wyburzonych ścianek działowych, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(66,40/3,1)*0,15		3,213
		RAZEM:	3,213	m2
1.32	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		03 0,2		0,200
		RAZEM:	0,200	m3
1.33	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		43/44 3,12*3,1		9,672
		-1*2		-2,000
		56/45-48 4,98*3,1		15,438
		-1*2*4		-8,000
		45 (0,54*1,88+1)*3,1		6,247
		46/47 1,66*3,1		5,146
		47/48 3,68*3,1		11,408
		49/50 2,02*3,1		6,262
		50/51 (3,68+1,34)*3,1		15,562
		-1*2		-2,000
		52/53 (2,13+1,86+1,68)*3,1		17,577
		-1*2*2		-4,000
		2,36*3,1		7,316
		-1,7*2,1		-3,570
		RAZEM:	75,058	m2
1.34	KNR 401/331/5	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19*3,1		58,900
		RAZEM:	58,900	m
1.35	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,1*4		8,400
		7*1,5		10,500
		RAZEM:	18,900	m
1.36	KNR 202/126/2	Otwory w ścianach murowanych	szt	9,00
1.37	KNR 19/1024/7 (2)	Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,25*2,1*8		21,000
		1,15*2,1*2		4,830
		1,05*2,1*6		13,230
		RAZEM:	39,060	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.38	KNR 19/1024/8 (2)	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,75*2,1	3,675	
		RAZEM:	3,675	m2
1.39	KNR 19/1024/3 (2)	Okna aluminiowe EI60		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,1*1,8*2	3,960	
		RAZEM:	3,960	m2
1.40	KNR 19/1024/8 (2)	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,35*2,1	2,835	
		RAZEM:	2,835	m2
1.41	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	nowe ściany	2	2,000	
		RAZEM:	2,000	m2
1.42	KNR 401/719/1 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	1,00
1.43	KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		75,06*2	150,120	
		RAZEM:	150,120	m2
1.44	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	18,00
1.45	KNR 401/321/1	Obsadzenie nakładek na podokiennikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10+14	24,000	
		RAZEM:	24,000	szt
1.46	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20	20,000	
		RAZEM:	20,000	m2
1.47	ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłożu, powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		255,24+247,34+404,56	907,140	
		RAZEM:	907,140	m2
1.48	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		907,14-247,34	659,800	
		RAZEM:	659,800	m2
1.49	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana		
	Wyliczenie ilości robót:			
	2/45	16,936*3,1+1,86*2,1	56,408	
	otwory + drzwi	-(1*1,11)*2,05	-2,276	
	2/46	5,22*3,1	16,182	
	otwory + drzwi	-(1*0,90)*2,05	-1,845	
	2/47	9,9337*3,1	30,794	
	otwory + drzwi	-(1*1,01)*2,05	-2,071	
	2/48	10,702*3,1	33,176	
	otwory + drzwi	-(1*1,11)*2,05	-2,276	
	2/49	7,00*3,1	21,700	
	otwory + drzwi	-(1*1,01)*2,05	-2,071	
	2/50	14,51*3,1	44,981	
	otwory + drzwi	-(1*1,01)*2,05	-2,071	
	2/51	10,6*3,1	32,860	
	otwory + drzwi	-(1*1,01)*2,05	-2,071	
	FARTUCHY	1,8*1,6*9	25,920	
		RAZEM:	247,340	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.50	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami autosterylnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		659,80	659,800	
		RAZEM:	659,800	m2 659,80
1.51	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	245,56
1.52	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,8+31,5+31,3+31,1+31,4+20,3+5,6+6,8+10,7+1,6+4,3+5,9+3+9,7+5,8+2,8+12,1	245,700	
		RAZEM:	245,700	m2 245,70
1.53	ORGB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm stosowanych w obiektach szpitalnych	m2	74,00
1.54	ORGB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,8+31,5+31,3+31,1+31,4+20,3+5,6+6,8+9,7+2,8+12,1+74	288,400	
		RAZEM:	288,400	m2 288,40
1.55	ORGB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	288,40
1.56	KNR 202/1112/5 (1)	Wykonanie wykładziny PCV z powłoką antypoślizgową w klasie DS	m2	288,40
1.57	KNR 202/1113/7	Listwy przyścienne PCW zgrzewane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2/42	19,64	19,640
		2/43	7,08	7,080
		2/44	10,92	10,920
		2/50	14,51	14,510
		2/52	6,73	6,730
		2/53	15,67	15,670
		2/56	69,62	69,620
		otwory + drzwi	-(7*1,20+2*1,7+1*1,3+3*1,01+1*0,91+2*1,11)	-19,260
		2/6	22,68	22,680
		2/5	22,58	22,580
		2/4	22,62	22,620
		2/3	22,68	22,680
		2/2	22,86	22,860
		RAZEM:	238,330	m 238,33
1.58	KNNRW 2/1206/1	Przyklejenie cokołu z wykładziny PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		238,33*0,10	23,833	
		29*1,40*0,90	36,540	
		RAZEM:	60,373	m2 60,37
1.59	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		238,33+60,37	298,700	
		RAZEM:	298,700	m2 298,70
1.60	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		245,7+74-288,4	31,300	
		RAZEM:	31,300	m2 31,30
1.61	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	31,30
1.62	ORGB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"	m2	31,30
1.63	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	255,24
1.64	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	245,70
1.65	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami autosterylnymi odpornymi na zmywanie wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		255,24+245,7	500,940	
		RAZEM:	500,940	m2 500,94

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.66	Kalkulacja własna	Narożniki wypukłe ochronne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16*2	32,000	
		RAZEM:	32,000	szt
1.67	Kalkulacja własna	Wykonanie montażu listw odbojowych z żywicy akrylowej na profilach aluminiowych (z atestami dla służby zdrowia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		47,62	47,620	
		RAZEM:	47,620	mb
1.68	Kalkulacja własna	Wykonanie montażu listw odbojowych szer. 20cm na wys. 33cm (z atestami dla służby zdrowia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		47,62	47,620	
		RAZEM:	47,620	mb
2	Element	Roboty budowlane - oddział mężczyzn		
2.1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*2,05*14	34,440	
		1,7*2,05*1	3,485	
		RAZEM:	37,925	m2
2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10	10,000	
	okno	2	2,000	
		RAZEM:	12,000	szt
2.3	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek		
				szt
2.4	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*1,8*14	42,840	
		1,1*1,8*23	45,540	
		2*2,1	4,200	
		RAZEM:	92,580	m2
2.5	KNR 401/339/5	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	poszerzenie drzwi	2,1*2*2	8,400	
		RAZEM:	8,400	m
2.6	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*10	12,000	
		RAZEM:	12,000	m
2.7	KNR 401/336/5	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5+1,2	2,700	
		RAZEM:	2,700	m
2.8	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*10	12,000	
		1,5*3+1,2*3	8,100	
		RAZEM:	20,100	m
2.9	KNR 401/324/2 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły		
				m
				20,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.10	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
	16-19	0,3*2,1*4	2,520	
	22	1,05*2,1	2,205	
	29	1,05*2,1	2,205	
	30	0,3*2,1	0,630	
	33	1,15*2,1	2,415	
	34	0,3*2,1	0,630	
	35	1,05*2,1	2,205	
	36	1,05*2,1	2,205	
	37	1,05*2,1	2,205	
	38	0,3*2,1	0,630	
		RAZEM:	17,850	m2
				17,85
2.11	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
	16/17	(2,35+1,8*2)*3,1	18,445	
		0,6*3,1*7	13,020	
	28	3,62*3,1	11,222	
	31	3,11*3,1	9,641	
	35	(1,4+1,5+2+2)*3,1	21,390	
	36	1*3,1	3,100	
	kor	2,4*3,1-1*2,1	5,340	
		RAZEM:	82,158	m2
				82,16
2.12	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
	51	1,05*2,1*0,25*2	1,103	
		RAZEM:	1,103	m3
				1,10
2.13	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
	pion	3,1*23	71,300	
	sufit	2,35+1,8*2+0,6*7+3,62+3,11+1,4+1,5+2+2+1	24,780	
	posadzki	2,35+1,8*2+0,6*7+3,62+3,11+1,4+1,5+2+2+1	24,780	
		RAZEM:	120,860	m
				120,86
2.14	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,9+2+9,5+1,4+3,3+6,8+14,5	48,400	
		RAZEM:	48,400	m2
				48,40
2.15	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,6+31,1+30,9+31,2+31,2+30,6+31,3+14,9+12,5+12,1+12,4+12,3 +12,3+18,9	313,300	
	korytarz	99,4	99,400	
		RAZEM:	412,700	m2
				412,70
2.16	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		48,4+412,7	461,100	
		RAZEM:	461,100	m2
				461,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.17	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		kuchnia oddziałowa (3,62+3,86+1,9+0,24+1,72+3,62)*2,05		30,668
		otwory + drzwi -(1+0,9)*2,05		-3,895
		BRUDOWNIK (1,9+3,391+0,204+0,239+1,696+3,63)*2,05		22,673
		otwory + drzwi -0,8*2,05-0,68*1,2		-2,456
		PRZEDSIONEK 7,44*2,05		15,252
		otwory + drzwi -(1+0,8+0,7)*2,05		-5,125
		WC PERS. (1,48+0,82+0,303+0,18+1,177+1)*2,05		10,168
		otwory + drzwi -0,7*2,05-0,68*1,2		-2,251
		WC PACJ. (1,6+1,356+0,12+0,484+0,109+0,06+0,109+1,237+0,92+1,237+0,111+0,06+0,28+0,06+0,109+1,237+0,92+1,237+0,111+0,06+0,111+1,943+1,9+0,659+0,12+0,104+1,60+2,26)*2,05		41,234
		otwory + drzwi -1*2,05		-2,050
		SKŁ.PORZ. (1,6+1,28+1,6+1,28)*2,05		11,808
		otwory + drzwi -0,8*2,05-0,7*1,2		-2,480
		ŁAZIENKA (1,72+0,4+1,9+3,36+2,6+1,22+0,12+0,9+0,9+2,64)*2,05+2,59*2,1		37,747
		otwory + drzwi -(1,055)*2,05-0,7*1,2		-3,003
		fartuchy 2,6*1,6*14		58,240
		rozebrane ściany -60		-60,000
		RAZEM:	146,530	m2 146,53
2.18	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	m2	146,53
2.19	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	146,53
2.20	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pomieszczenie dyżurki lekarza (5,41+3,1+0,32+0,52+4,77+1,57+0,32+2,05)*2,05		37,023
		otwory + drzwi -(0,9*2,05+1,2*2,05)		-4,305
		POSTERUNEK PIELEŃNIAREK (3,62+3,41+3,54+0,52+0,08+2,89)*2,05		28,823
		otwory + drzwi -1,1*2,05-1,3*1,2		-3,815
		POM. PRÓB WYSIŁKOWYCH (1,477+0,5+2,143+3,65+3,04+0,32+0,58+2,83)*2,05		29,807
		otwory + drzwi -1*2,05		-2,050
		POKÓJ HOLTERA 14,24*2,05		29,192
		otwory + drzwi -1*2,05		-2,050
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 12,1m2 14,12*2,05		28,946
		otwory + drzwi -1*2,05		-2,050
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 12,5m2 14,16*2,05		29,028
		otwory + drzwi -1*2,05		-2,050
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 14,9m2 15,8*2,05		32,390
		otwory + drzwi -1*2,05		-2,050
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,3m2 24,4*2,05		50,020
		otwory + drzwi -1*2,05		-2,050
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 30,6m2 24,2*2,05		49,610
		otwory + drzwi -1*2,05		-2,050
		OIOM 52,065*2,05		106,733
		otwory + drzwi -2*1,1*2,05		-4,510
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 30,9m2 23,72*2,05		48,626
		otwory + drzwi -1,20*2,05		-2,460
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,1m2 23,8*2,05		48,790
		otwory + drzwi -1,20*2,05		-2,460
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,6m2 23,9*2,05		48,995
		otwory + drzwi -1,20*2,05		-2,460
		KORYTARZ 91,86*2,05		188,313
		otwory + drzwi -(4*1,2+11*1+3*1,05+2*1,1+1*0,8)*2,05-1,7*2,05		-48,483
		fartuchy -2,6*1,6*14		-58,240
		rozebrane ściany -(76,82*2*(2/3)+60)		-162,427
		RAZEM:	452,786	m2 452,79

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.21	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pomieszczenie dyżurki lekarza	(5,41+3,1+0,32+0,52+4,77+1,57+0,32+2,05)*1,05	18,963
		kuchnia oddziałowa	(3,62+3,86+1,9+0,24+1,72+3,62)*1,05	15,708
		BRUDOWNIK	(1,9+3,391+0,204+0,239+1,696+3,63)*1,05	11,613
		PRZEDSIONEK	7,44*1,05	7,812
		WC PERS.	(1,48+0,82+0,303+0,18+1,177+1)*1,05	5,208
		WC PACJ.	(1,6+1,356+0,12+0,484+0,109+0,06+0,109+1,237+0,92+1,237+0,11+0,06+0,28+0,06+0,109+1,237+0,92+1,237+0,111+0,06+0,111+1,943+1,9+0,659+0,12+0,104+1,60+2,26)*1,05	21,120
		SKŁ.PORZ.	(1,6+1,28+1,6+1,28)*1,05	6,048
		ŁAZIENKA	(1,72+0,4+1,9+3,36+2,6+1,22+0,12+0,9+0,9+2,64)*1,05	16,548
		POSTERUNEK PIELEŃNIAREK	(3,62+3,41+3,54+0,52+0,08+2,89)*1,05	14,763
		POM. PRÓB WYSIŁKOWYCH	(1,477+0,5+2,143+3,65+3,04+0,32+0,58+2,83)*1,05	15,267
		POKÓJ HOLTERA	14,24*1,05	14,952
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 12,1m2	14,12*1,05	14,826
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 12,5m2	14,16*1,05	14,868
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 14,9m2	15,8*1,05	16,590
		KLATKA SCHODOWA	19,46*1,05	20,433
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,3m2	24,4*1,05	25,620
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 30,6m2	24,2*1,05	25,410
		OIOM	52,065*1,05	54,668
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 30,9m2	23,72*1,05	24,906
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,1m2	23,8*1,05	24,990
		POKÓJ ŁÓŻKOWY 31,6m2	23,9*1,05	25,095
		KORYTARZ	91,86*1,05	96,453
		RAZEM:	491,861	m2 491,86
2.22	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(491,86)*0,05	24,593	
		RAZEM:	24,593	m2 24,59
2.23	KNR 401/713/4 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		461,1	461,100	
		RAZEM:	461,100	m2 461,10
2.24	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(461,1)*0,05	23,055	
		RAZEM:	23,055	m2 23,06
2.25	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		stol	(37,93+12)*0,08	3,994
			8,4*0,12*0,38	0,383
			12*0,12*0,12	0,173
			2,7*0,12*0,38	0,123
			(17,85+82,16)*0,16	16,002
			1,1	1,100
			48,4*0,02	0,968
			412,7*0,01	4,127
			146,53*0,03	4,396
			452,79*0,003	1,358
			491,86*0,005	2,459
			461,1*0,002	0,922
		RAZEM:	36,005	m3 36,01
2.26	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	36,01
2.27	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	36,01
2.28	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu	m3	36,01
2.29	Kalkulacja indywidualna	OPLATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	m3	36,01

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.30	KNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		484,7	484,700	
		RAZEM:	484,700	m2 484,70
2.31	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki w miejscach wyburzonych ścianek działowych, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(82,16/3,1)*0,15	3,975	
		RAZEM:	3,975	m2 3,98
2.32	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1*2,1*2	4,200	
		RAZEM:	4,200	m2 4,200
2.33	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
	03	0,2	0,200	
		RAZEM:	0,200	m3 0,20
2.34	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	16/17	4,6*3,1	14,260	
		-1*2,1	-2,100	
	22/23	(1,84+1,86+1,44)*3,1	15,934	
		-1,2*2,1*2	-5,040	
	25	(1,3+3,68)*3,1	15,438	
		-1*2,1	-2,100	
	27	1,58*3,1	4,898	
		-1*2,1	-2,100	
	28	(1,82+3,68+3,68)*3,1	28,458	
		-1*2,1*2	-4,200	
	32	3,53*3,1	10,943	
		-1*2,1	-2,100	
	33	(0,54+1,88+1)*3,1	10,602	
	35	(2,32+1,96+1,96)*3,1	19,344	
		-1*2,1*2	-4,200	
	37	1,66*3,1	5,146	
	39	(3,45+2+2,06)*3,1	23,281	
		-1*2,1	-2,100	
		2,4*3,1	7,440	
		-1,75*2,1	-3,675	
		RAZEM:	128,129	m2 128,13
2.35	KNR 401/331/5	Wykucie strzypi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		32*3,1	99,200	
		RAZEM:	99,200	m 99,20
2.36	KNR 202/126/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,1*3*1	6,300	
		11*1,5	16,500	
		RAZEM:	22,800	m 22,80
2.37	KNR 202/126/2	Otworki w ścianach murowanych		
				szt 11,00
2.38	KNR 19/1024/7 (2)	Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,25*2,1*10	26,250	
		1,15*2,1*1	2,415	
		1,05*2,1*18	39,690	
		RAZEM:	68,355	m2 68,36
2.39	KNR 19/1024/8 (2)	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,75*2,1	3,675	
		RAZEM:	3,675	m2 3,68

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.40	KNR 19/1024/3 (2)	Okna aluminiowe EI60		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,1*1,8*1		1,980
		RAZEM:	m2	1,98
2.41	KNR 19/1024/8 (2)	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,35*2,1		2,835
		RAZEM:	m2	2,84
2.42	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	nowe ściany	4,2*2		8,400
		1		1,000
		RAZEM:	m2	9,40
2.43	KNR 401/719/1 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	4,00
2.44	KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		128,13*2		256,260
		RAZEM:	m2	256,26
2.45	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	32,00
2.46	KNR 401/321/1	Obsadzenie nakładek na podokiennikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14+24		38,000
		RAZEM:	szt	38,00
2.47	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101		
	Wyliczenie ilości robót:			
		28		28,000
		RAZEM:	m2	28,00
2.48	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		376,15+841,92+593,01		1 811,080
		RAZEM:	m2	1 811,08
2.49	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1811.08-841.92		969,160
		RAZEM:	m2	969,16

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.50	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej		
		Wyliczenie ilości robót:		
	2/39	14,96*3,1		46,376
	otwory + drzwi	-1*1,01*2,05		-2,071
	2/8	7,729*3,1		23,960
	otwory + drzwi	-1*1,01*2,05		-2,071
	2/37	5,893*3,1		18,268
	otwory + drzwi	-2*1,01*2,05		-4,141
	2/38	9,93*3,1		30,783
	otwory + drzwi	-1*1,01*2,05		-2,071
	2/36	6,627*3,1		20,544
	otwory + drzwi	-1*1,01*2,05		-2,071
	2/35	(7,72+8,131+7,049)*3,1		70,990
	otwory + drzwi	-3*1,01*2,05		-6,212
	2/34	5,76*3,1		17,856
	otwory + drzwi	-1*1,01*2,05		-2,071
	2/33	(8,48+8,36)*3,1+1,92*2,1		56,236
	otwory + drzwi	-1*1,11*2,05		-2,276
	2/26	6,523*3,1		20,221
	otwory + drzwi	-1*1,01*2,05		-2,071
	2/27	6,678*3,1		20,702
	otwory + drzwi	-1*1,01*2,05		-2,071
	2/24	10,60*3,1		32,860
	otwory + drzwi	-1*1,01*2,05		-2,071
	2/19	22,66*3,1		70,246
	otwory + drzwi	-1*1,20*2,05		-2,460
	2/18	22,46*3,1		69,626
	otwory + drzwi	-1*1,20*2,05		-2,460
	2/17	22,555*3,1		69,921
	otwory + drzwi	-(1*1,2+1*1,01)*2,05		-4,531
	2/16	22,727*3,1		70,454
	otwory + drzwi	-(1*1,2+1*1,01)*2,05		-4,531
	2/15	22,517*3,1		69,803
	otwory + drzwi	-1*1,20*2,05		-2,460
	2/14	22,6*3,1		70,060
	otwory + drzwi	-1*1,20*2,05		-2,460
	2/13	22,7*3,1		70,370
	otwory + drzwi	-1*1,20*2,05		-2,460
	fartuchy	1,8*1,6*15		43,200
		RAZEM:	841,917	m2
				841,92
2.51	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		969,16		969,160
		RAZEM:	969,160	m2
				969,16
2.52	ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	355,55
2.53	KNR 202/815/5	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,6+31,1+30,9+31,5+31+30,7+31,4+12,2+2,3+6,1+6+2,3+2,8+8+1 1+12,3+6,1+6,1+10,7+2+10,8+2,5+2,1+5,8+9,35+18,9		355,550
		RAZEM:	355,550	m2
				355,55
2.54	ORGB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm stosowane w obiektach szpitalnych	m2	99,50
2.55	ORGB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31,6+31,1+30,9+31,5+31+30,7+31,4+12,2+2,3++6+8+11+12,3+6,1 +6,1+18,9		301,100
		RAZEM:	301,100	m2
				301,10
2.56	ORGB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	301,10
2.57	KNR 202/1112/5 (1)	Wykonanie wykładziny PCV z powłoką antypoślizgową w klasie DS	m2	301,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.58	KNR 202/1113/7	Listwy przyścienne PCW zgrzewane		
	Wyliczenie ilości robót:			
	2/40	18,06	18,060	
	2/31	7,35	7,350	
	2/32	10,42	10,420	
	2/30	14,54	14,540	
	2/29	13,5	13,500	
	2/28	11,69	11,690	
	2/25	10,56	10,560	
	2/22	15,88	15,880	
	2/23	6,24	6,240	
	2/21	91,856	91,856	
	2/19	22,66	22,660	
	2/18	22,46	22,460	
	2/17	22,555	22,555	
	2/16	22,727	22,727	
	2/15	22,517	22,517	
	2/14	22,6	22,600	
	2/13	22,7	22,700	
		RAZEM:	358,315 m	358,32
2.59	KNNRW 2/1206/1	Przyklejenie cokołu z wykładziny PCV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		64,07*0,10	6,407	
		32*1,40*0,90	40,320	
		RAZEM:	46,727 m2	46,73
2.60	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		358,32+46,73	405,050	
		RAZEM:	405,050 m2	405,05
2.61	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		355,55+99,5-301,1	153,950	
		RAZEM:	153,950 m2	153,95
2.62	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	153,95
2.63	ORGB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"	m2	153,95
2.64	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	376,15
2.65	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	355,55
2.66	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		376,15+355,55	731,700	
		RAZEM:	731,700 m2	731,70
2.67	Kalkulacja własna	Narożniki wypukłe ochronne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21*2	42,000	
		RAZEM:	42,000 szt	42,000
2.68	Kalkulacja własna	Wykonanie montażu listw odbojowych z żywicy akrylowej na profilach aluminiowych (z atestami dla służby zdrowia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		64,07	64,070	
		RAZEM:	64,070 mb	64,07
2.69	Kalkulacja własna	Wykonanie montażu listw odbojowych szer. 20cm na wys. 33cm (z atestami dla służby zdrowia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		64,07	64,070	
		RAZEM:	64,070 mb	64,07
3	Element	Roboty budowlane - część wspólna		
3.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8	8,000	
		RAZEM:	8,000 szt	8,00
3.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	5,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.3	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*1,8*4	12,240	
		RAZEM:	12,240	m2
3.4	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*7	8,400	
		RAZEM:	8,400	m
3.5	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,2*7	8,400	
		RAZEM:	8,400	m
3.6	KNR 401/324/2 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	m	8,40
3.7	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	57	1,05*2,1	2,205	
	9	0,6*2,1	1,260	
		RAZEM:	3,465	m2
3.8	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	11/12	2,35*3,1	7,285	
	55	2,4*3,1	7,440	
	hall	5,5*3,1	17,050	
		RAZEM:	31,775	m2
3.9	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pion	3,1*4	12,400	
	sufit	2,35+2,4+5,5	10,250	
	posadzki	2,35+2,4+5,5	10,250	
		RAZEM:	32,900	m
3.10	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,9+4,2+12,3+15,9+15,4+16,8	78,500	
	korytarz	30,5	30,500	
		RAZEM:	109,000	m2
3.11	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na podłogach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		109	109,000	
		RAZEM:	109,000	m2
3.12	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
	fartuchy	1,8*1,6*5	14,400	
		RAZEM:	14,400	m2
3.13	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach	m2	14,40
3.14	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	14,40

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.15	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
	SEKRETARIAT	20,64*2,05		42,312
	otwory + drzwi	-(1,20)*2,05		-2,460
	KORYTARZ	21,84*2,05		44,772
	otwory + drzwi	-(2*1,04+2*1)*2,05		-8,364
	KORYTARZ DO SEKRETARIATU	10,464*2,05		21,451
	otwory + drzwi	-(1,2+1,04)*2,05		-4,592
	SALA 15,4m2	16,94*2,05		34,727
	otwory + drzwi	0		
	SALA 15,9m2	17,00*2,05		34,850
	otwory + drzwi	-1*2,05		-2,050
	SALA 12,3m2	15,2*2,05		31,160
	otwory + drzwi	-2*1*2,05		-4,100
	SALA 4,2m2	8,22*2,05		16,851
	otwory + drzwi	-1*1*2,05		-2,050
	SALA 13,9m2	17,78*2,05		36,449
	otwory + drzwi	-1*1*2,05		-2,050
	fartuchy	-1,8*1,6*5		-14,400
		RAZEM:	222,506	m2
				222,51
3.16	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	SEKRETARIAT	20,64*1,05		21,672
	KORYTARZ	21,84*1,05		22,932
	KORYTARZ DO SEKRETARIATU	10,464*1,05		10,987
	SALA 15,4m2	16,94*1,05		17,787
	SALA 15,9m2	17,00*1,05		17,850
	SALA 12,3m2	15,2*1,05		15,960
	SALA 4,2m2	8,22*1,05		8,631
	SALA 13,9m2	17,78*1,05		18,669
		RAZEM:	134,488	m2
				134,49
3.17	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(134,49)*0,05		6,725
		RAZEM:	6,725	m2
				6,73
3.18	KNR 401/713/4 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		29,9+13,9+4,2+12,3+15,9+15,4+16,8		108,400
		RAZEM:	108,400	m2
				108,40
3.19	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(108,4)*0,05		5,420
		RAZEM:	5,420	m2
				5,42
3.20	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
	stol	(8)*0,08		0,640
		8,4*0,12*0,12		0,121
		(3,47+31,78)*0,16		5,640
		109*0,01		1,090
		222,51*0,005		1,113
		14,4*0,03		0,432
		134,49*0,005		0,672
		108,4*0,002		0,217
		RAZEM:	9,925	m3
				9,93
3.21	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	9,93
3.22	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	9,93
3.23	KNR 404/1103/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu	m3	9,93
3.24	Kalkulacja indywidualna	OPLATA ZA UTYLIZACJĘ GRUZU	m3	9,93
3.25	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	169,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.26	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki w miejscach wyburzonych ścianek działowych, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(31,78/3,1)*0,15	1,538	
		RAZEM:	1,538	m2 1,54
3.27	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,5*3,1-2*2,1)*0,24	3,084	
		RAZEM:	3,084	m3 3,084
3.28	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9	1,05*2,1	2,205
			0,4*2,1	0,840
		RAZEM:	3,045	m2 3,05
3.29	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9	0,9*2,1	1,890
		11/12	(2,45+2,48+1,37)*3,1	19,530
		41	(1,44+3,25)*3,1	14,539
		RAZEM:	35,959	m2 35,96
3.30	KNR 401/331/5	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*3,1	18,600	
		RAZEM:	18,600	m 18,60
3.31	KNR 202/126/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,4*4	9,600	
		2*1,5	3,000	
		RAZEM:	12,600	m 12,60
3.32	KNR 202/126/2	Otworki w ścianach murowanych		
				szt 3,00
3.33	KNR 19/1024/7 (2)	Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach WEWNĘTRZNE		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*2,1*7	15,435	
		RAZEM:	15,435	m2 15,44
3.34	KNR 19/1024/8 (2)	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, WEWNĘTRZNE EI60		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,1	4,200	
		RAZEM:	4,200	m2 4,20
3.35	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		nowe ściany	3,05*2	6,100
		RAZEM:	6,100	m2 6,10
3.36	KNR 401/719/1 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 1 m2 (w 1 miejscu)		
				m2 4,00
3.37	KNR 401/716/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		35,96*2	71,920	
		5,5*3,1	17,050	
		RAZEM:	88,970	m2 88,97
3.38	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne		
				szt 5,00
3.39	KNR 401/321/1	Obsadzenie nakładek na podokiennikach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000	
		RAZEM:	4,000	szt 4,00
3.40	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		139,6+14,4+232,7	386,700	
		RAZEM:	386,700	m2 386,70

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.41	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		386.70-24.40	362,300	
		RAZEM:	362,300	m2 362,30
3.42	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		fartuchy 1,8*1,6*5	14,400	
		socjalny 10	10,000	
		RAZEM:	24,400	m2 24,40
3.43	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		362.30	362,300	
		RAZEM:	362,300	m2 362,30
3.44	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	78,00
3.45	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,9+4,2+12,3+15,9+2,9+12+16,8	78,000	
		RAZEM:	78,000	m2 78,00
3.46	ORGB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm stosowane w obiektach szpitalnych	m2	30,50
3.47	ORGB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,9+4,2+12,3+15,9+2,9+12+16,8+30,5	108,500	
		RAZEM:	108,500	m2 108,50
3.48	ORGB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m2	108,50
3.49	KNR 202/1112/5 (1)	Wykonanie wykładziny PCV z powłoką antypoślizgową w klasie DS	m2	108,50
3.50	KNR 202/1113/7	Listwy przyściennie PCW zgrzewane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24/1 20,64	20,640	
		2/55 29,834	29,834	
		2/7 17,78	17,780	
		2/57 8,22	8,220	
		2/9 15,2	15,200	
		2/10 17	17,000	
		2/11 7,34	7,340	
		2/12 16,94	16,940	
		RAZEM:	132,954	m 132,95
3.51	KNNRW 2/1206/1	Przyklejenie cokołu z wykładziny PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		132.95*0,10	13,295	
		RAZEM:	13,295	m2 13,30
3.52	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		108.50+13.30	121,800	
		RAZEM:	121,800	m2 121,80
3.53	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2	139,60
3.54	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	78,00
3.55	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		139,6+78	217,600	
		RAZEM:	217,600	m2 217,60
3.56	Kalkulacja własna	Narożniki wypukłe ochronne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11*2	22,000	
		RAZEM:	22,000	szt 22,000
3.57	Kalkulacja własna	Wykonanie montażu listw odbojowych z żywicy akrylowej na profilach aluminiowych (z atestami dla służby zdrowia)	mb	16,42
3.58	Kalkulacja własna	Wykonanie montażu listw odbojowych szer. 20cm na wys. 33cm (z atestami dla służby zdrowia)	mb	16,42

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Instalacja wod-kan - oddział kobiecy		
4.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż nowych pionów kanalizacyjnych i wodnych	kpl	1,00
4.2	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm	szt	4,00
4.3	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	13,00
4.4	KNR 402/132/2	Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	szt	2,00
4.5	KNR 402/235/3	Demontaż zlewu kuchennego	kpl	1,00
4.6	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	12,00
4.7	KNR 402/235/7	Demontaż wanny	kpl	2,00
4.8	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	2,00
4.9	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	13,00
4.10	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	3,00
4.11	KNR 215/220/4 (2)	Zlewozmywak	szt	2,00
4.12	KNR 215/220/3 (1)	ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	szt	2,00
4.13	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl	2,00
4.14	KNR 215/223/2	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ	kpl	4,00
4.15	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt	3,00
4.16	KNR 215/208/4	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000	
		RAZEM:	4,000	szt 4,00
4.17	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13+3+2+2	20,000	
		RAZEM:	20,000	szt 20,00
4.18	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13+3+2+2	20,000	
		RAZEM:	20,000	szt 20,00
4.19	KNR 215/115/4	Bateria wannowa ścienna, Dn 15 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4+1	5,000	
		RAZEM:	5,000	szt 5,00
4.20	KNR 215/9905/1	Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20+5	25,000	
		RAZEM:	25,000	szt 25,00
4.21	KNR 215/9905/6	Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	szt	3,00
4.22	Kalkulacja indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	KPL	2,00
4.23	Kalkulacja indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	KPL	2,00
4.24	Kalkulacja indywidualna	Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	KPL	1,00
4.25	KSNR 4/214/2	Montaż ustępów montowanych na stelażu z automatem splukującym	kpl.	1,000
4.26	Kalkulacja własna	Uchwyty dla niepełnosprawnych - poręcze łukowe dł. 80 cm, uchylne malowane proszkowo na biało	kpl.	4,000
4.27	Kalkulacja własna	Wyposażenie łazienek (dostawa oraz montaż wyposażenia w tym lustra, podajniki papieru, dozowniki mydła).	kpl.	1,000
4.28	KNRW 215/137/2 analogia	Montaż baterii umywalkowej bezdotykowej	szt.	2,000
5	Element	Instalacja wod-kan - oddział mężczyzn		
5.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż nowych pionów kanalizacyjnych i wodnych	kpl	1,00
5.2	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm	szt	6,00
5.3	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	19,00
5.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	19,00
5.5	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	3,00
5.6	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	2,00
5.7	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	21,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.8	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	2,00
5.9	KNR 215/220/4 (2)	Zlewozmywak	szt	4,00
5.10	KNR 215/220/3 (1)	ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	szt	2,00
5.11	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl	2,00
5.12	KNR 215/223/2	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego WRAZ Z KABINĄ	kpl	6,00
5.13	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt	6,00
5.14	KNR 215/208/4	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm	szt	6,00
5.15	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21+2+4+2	29,000	
		RAZEM:	29,000	szt 29,00
5.16	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		21+2+4+2	29,000	
		RAZEM:	29,000	szt 29,00
5.17	KNR 215/115/2	BATERIA KLINICZNA UMYWALKOWA ŁOKCIOWA MEDYCZNA	szt	2,00
5.18	KNR 215/115/4	Bateria wannowa ścienna, Dn 15 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4+2	6,000	
		RAZEM:	6,000	szt 6,00
5.19	KNR 215/9905/1	Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		29+6	35,000	
		RAZEM:	35,000	szt 35,00
5.20	KNR 215/9905/6	Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	szt	6,00
5.21	Kalkulacja indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ UCHWYTÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	KPL	2,00
5.22	Kalkulacja indywidualna	DOSTAWA I MONTAŻ SIEDZISK PRYSZNICOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KOMPLET	KPL	2,00
5.23	Kalkulacja indywidualna	Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	KPL	1,00
5.24	KSNR 4/214/2	Montaż ustępów montowanych na stelażu z automatem splukującym	kpl.	4,000
5.25	Kalkulacja własna	Uchwyty dla niepełnosprawnych - poręcze łukowe dł. 80 cm, uchylne malowane proszkowo na biało	kpl.	4,000
5.26	Kalkulacja własna	Wypożyczenie łazienek (dostawa oraz montaż wyposażenia w tym lustra, podajniki papieru, dozowniki mydła).	kpl.	1,000
5.27	KNRW 215/137/2 analogia	Montaż baterii umywalkowej bezdotykowej	szt.	2,000
6	Element	Instalacja wod-kan - część wspólna		
6.1	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż nowych pionów kanalizacyjnych i wodnych	kpl	1,00
6.2	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm	szt	4,00
6.3	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	5,00
6.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	5,00
6.5	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	4,00
6.6	KNR 215/220/4 (2)	Zlewozmywak	szt	1,00
6.7	KNR 215/220/3 (1)	ZLEW KUCHENNY JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM	szt	1,00
6.8	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4+1+1	6,000	
		RAZEM:	6,000	szt 6,00
6.9	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4+1+1	6,000	
		RAZEM:	6,000	szt 6,00
6.10	KNR 215/9905/1	Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6	6,000	
		RAZEM:	6,000	szt 6,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.11	Kalkulacja indywidualna	Instalacja wod-kan - demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej instalacji	KPL	1,00
6.12	KSNR 4/214/2	Montaż ustępów montowanych na stelażu z automatem splukującym	kpl.	1,000
6.13	Kalkulacja własna	Wypożyczenie łazienek (dostawa oraz montaż wyposażenia w tym lustra, podajniki papieru, dozowniki mydła).	kpl.	1,000
7	Element	Instalacja elektryczna		
7.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej wraz z osprzętem (lampy materiał Inwestora)wymiana rozdzielnic elektrycznych wraz z aparatami modułowymi, nowe oprawy oświetleniowe, spełniające wymagany poziom natężenia oświetlenia był spełniony, wymiana instalacji na trójżyłową (TN-S), nowe układy wykonać w układzie TN-S, uzupełnienie lamp awaryjnych	KPL	1,00
8	Element	Instalacja przyzywowa		
8.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji przyzywowej i montaż nowej wraz z osprzętem	KPL	1,00
9	Element	Gazy medyczne		
9.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, powietrze) wraz z instalacją, osprzętem i skrzynką	KPL	1,00
10	Element	Instalacja telefoniczna i komputerowa		
10.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej wraz z osprzętem, wykonać okablowanie umożliwiające przyszłe zamontowanie odbiorników	KPL	1,00
11	Element	Instalacja c.o.		
11.1	Kalkulacja indywidualna	Remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników żeliwnych na higieniczne	KPL	1,00
12	Element	Instalacja hydrantowa		
12.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwiczek w skrzynkach hydrantowych	KPL	1,00