

Otrzymują Wykonawcy
zainteresowani
przedmiotowym postępowaniem

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/22/1/18

data: 09.10.2018r.

DOTYCZY: Zapytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 22/18/ZP na „Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”

W związku z zapytaniami firmy, która zgłosiła swój udział w przetargu nieograniczonym nr 22/18/ZP - zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r; Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje co następuje:

TREŚĆ PYTAŃ:

I. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: potwierdza iż, w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.

II. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu IV. termin wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesięcy, a jeśli nie jest to możliwe o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia umowy :

1.

„KLAUZULA WYPOWIEDZENIA”

Klauzula wypowiedzenia umowy

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 9 miesięcy ochrony udzielanej w pierwszym okresie rozliczeniowym, przekroczy 40%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,

zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli wypowiedzenia. Zamawiający nie zmienia zapisów pkt. IV SIWZ.

III. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, I i II 6. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż kl. szybkiej likwidacji szkód, kl. kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody, kl. pro rata temporis, kl. warunków i taryf, kl. ratalna, kl. prolongaty składki, kl. uderzenia pojazdu własnego i kl. wypowiedzenia umowy nie dotyczą ubezpieczeń OC.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: potwierdza, iż klauzule: kl. szybkiej likwidacji szkód, kl. kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody, kl. pro rata temporis, kl. warunków i taryf, kl. ratalna, kl. prolongaty składki, kl. uderzenia pojazdu własnego i kl. wypowiedzenia umowy nie dotyczą ubezpieczeń OC.

III. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Klauzule:

- 1. Klauzula okresu odpowiedzialności*
- 2. Klauzula jurysdykcji*
- 3. Klauzula przelewu bankowego*

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: brak zgody na usunięcie klauzul

IV. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: potwierdza, iż w zakresie ubezpieczenia dobrowolnego OC- ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Klauzule:

1. *Klauzula okresu odpowiedzialności*
2. *Klauzula jurysdykcji*
3. *Klauzula przelewu bankowego*

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: brak zgody na usunięcie klauzul

3) Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną w ramach OC produkt – produktem obejmowanym ochroną jest wyłącznie produkt gastronomiczny.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: doprecyzowuje zapisy SIWZ, iż ochroną w ramach OC produkt – produktem obejmowanym ochroną jest wyłącznie produkt gastronomiczny.

4) Prosimy o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników jest wyłącznie objęcie szkód z tytułu OC delikt.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: potwierdza, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników jest wyłącznie objęcie szkód z tytułu OC delikt.

5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ i rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie – do pełnej SU

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: nie wyraża zgody na usunięcie z zakresu ochrony dobrowolnego ubezpieczenia OC szkód wyrządzonych umyślnie.

6) W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit

odpowiedzialności to jest on określony jako limit na jeno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: potwierdza, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności to jest on określony jako limit na jeno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

V. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 8 DO SIWZ – klauzule fakultatywne - punktowane,

- 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych, w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:**

Klauzula kradzieży zwykłej

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarżowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Limit odpowiedzialności: 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Kradzież zwykła bez włamania : 10% nie mniej niż 500 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje iż złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych, w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonych powyżej nie będzie spełniało wymagania SIWZ.

Jednocześnie przychylamy się do prośby, zmieniając zapisy klauzuli kradzieży zwykłej jako minimalne nadając jej nowe brzmienie.

Klauzula kradzieży zwykłej

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe

i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Limit odpowiedzialności: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Klauzula funduszu prewencyjnego – <i>dotyczy części I zamówienia</i>	Zakład Ubezpieczeniowy deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) w kwocie 55 000,00 PLN /słownie PLN: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych./ dla ZOZ Dabrowa Tarnowska w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej Liczba punktów: 50 pkt
--	---

Na zapis:

Klauzula funduszu prewencyjnego – <i>dotyczy części I</i>	Zakład Ubezpieczeniowy deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) w kwocie 20 000,00 PLN /słownie PLN:
---	---

zamówienia	dwadzieścia tysięcy złotych./ dla ZOZ Dabrowa Tarnowska w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej Liczba punktów: 50 pkt
------------	---

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje iż wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu klauzuli prewencyjnej nadając jej nowe brzmienie

Klauzula funduszu prewencyjnego – dotyczy części I zamówienia	Zakład Ubezpieczeniowy deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) w kwocie 55 000,00 PLN /słownie PLN: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych./ dla ZOZ Dabrowa Tarnowska w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej Liczba punktów: 50 pkt
---	---

Na zapis:

Klauzula funduszu prewencyjnego – dotyczy części I zamówienia	Zakład Ubezpieczeniowy deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) w kwocie 20 000,00 PLN /słownie PLN: dwadzieścia tysięcy złotych./ dla ZOZ Dabrowa Tarnowska w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne (nazwa Firmy Ubezpieczeniowej) obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej Liczba punktów: 50 pkt
---	---

IV. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, III. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności

- A) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje, iż stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający:

informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

- 5) Uprzejmie prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia per poszczególne lokalizacje wskazane jako miejsce prowadzenia działalności.**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje, iż wskazane SU dotyczą lokalizacji - ZOZ ul. Szpitalna 1; 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Pozostałe lokalizacje stanowią miejsca wykonywania działalności medycznej.

W lokalizacji ul. Kościuszki 32; 33-230 Szczucin – miejsce stacjonowania Zespołu Wyjazdowego Podstawowego stacjonuje karetka pogotowia.

- 6) Czy Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość dokonania audytu ubezpieczeniowego w lokalizacjach wytypowanych przez Ubezpieczyciela po informacji na temat łącznej sumy ubezpieczenia per lokalizacja.**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: dopuszcza ewentualną możliwość dokonania audytu ubezpieczeniowego w lokalizacjach wytypowanych przez Ubezpieczyciela po informacji na temat łącznej sumy ubezpieczenia per lokalizacja.

- 7) Czy Zamawiający zamierza prowadzić inwestycje i modernizację w najbliższym czasie – jakie i jakiej wartości.**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi dwie duże inwestycje. Kwota obydwu inwestycji ok. 18 000 000,00 zł

W dniu 31 lipca 2017 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej podpisał umowę na realizację projektu pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

Całkowity koszt inwestycji wynosi 8 314 172,61 zł

Projekt polega na modernizacji kotłowni, która po realizacji będzie wyposażona w gruntowe pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi. Przyjęte do realizacji rozwiązania zaspokajają potrzeby Szpitala w zakresie wymiany sieci ciepłowniczej instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaplanowana w ramach prezentowanego projektu inwestycja polegać będzie na modernizacji kotłowni parowej na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła a także instalacją fotowoltaiki oraz przebudową instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej kanalowej instalacji ciepłowniczej nową preizolowaną, co spowoduje zmniejszenie strat ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostawy ciepła do budynków wchodzących w skład szpitala. Projektowana instalacja cieplna przebiegać będzie częściowo po trasie starej instalacji.

Celami ogólnymi projektu, czyli długookresowymi konsekwencjami zrealizowanego projektu, wykraczającymi poza jego natychmiastowe efekty, są:

- poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Powiecie Dąbrowskim, dzięki zmniejszeniu niskiej emisji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii słonecznej,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem dzięki poprawie jakości powietrza atmosferycznego,
- poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego dzięki redukcji niskiej emisji i poprawie stanu powietrza,
- podniesienie atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem,
- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego i promocja szerokiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, oszczędność energii i paliw oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych substancji szkodliwych poprzez montaż odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasad energooszczędności użytkowania budynków Szpitala, estetyka – poprawa stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa życia mieszkańców w poszanowaniu zasad ochrony środowiska.

Zakończenie inwestycji planuje się na październik 2018 r.

Chcąc dotrzymać kroku postępowi, który ma służyć lepszej organizacji pracy oraz wzrostowi jakości świadczonych usług, od dnia 21 czerwca 2018 r. Szpital rozpoczął realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna)

Remontowi zostanie poddany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Pododdziałem Rehabilitacji, Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Oddział Pulmonologii. Zostanie wybudowany nowy Oddział Zakaźny.

+ wyposażenie oddziałów- koszt ok 10 000 000,00 zł

Rozpoczęcie planowane na VII 2018, zakończenie prac IV 2019.

- 8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację na temat szkód – tzn. z racji dużej i powtarzającej się szkodowości prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął aby w przyszłości zapobiec kolejnym tego typu szkodom? Czy Klient podjął jakieś działania prewencyjne celem eliminacji tych szkód w przyszłości np. szkolenia pracowników, system monitoringu i inne zabezpieczenia i działania organizacyjne?

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje, iż:

- przeprowadza szkolenia pracowników,
- aktualnie w szpitalu działa system monitoringu (ok 45 kamer) wewnętrznych i zewnętrznych

- modernizację i remonty budynków. Modernizacje dotyczą wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna)

Remontowi zostanie poddany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Pododdziałem Rehabilitacji, Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Oddział Pulmonologii. Zostanie wybudowany nowy Oddział Zakaźny

Całkowicie została zmodernizowana kotłownia.

- 9) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

LP	PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA	SUMA UBEZPIECZENIA	RODZAJ SUMY UBEZPIECZENIA*	SYSTEM UBEZPIECZENIA
5	ŚRODKI OBROTOWE	200 000,00 zł	WARTOŚĆ ZAKUPU	PIERWSZE RYZYKO

Na zapis:

LP	PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA	SUMA UBEZPIECZENIA	RODZAJ SUMY UBEZPIECZENIA*	SYSTEM UBEZPIECZENIA
5	ŚRODKI OBROTOWE	200 000,00 zł	WARTOŚĆ ZAKUPU	Sumy stałe

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: nie wyraża zgody na modyfikacje zapisu.

10) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 200 zł.

Franszyza redukcyjna – 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 zł.

Na zapis:

Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 200 zł.

Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, min. 5 000,00 zł w każdej szkodzie
Kradzież zwykła bez włamania : 10% nie mniej niż 500 PLN.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Wspomniana zmiana uzasadniona jest obniżeniem potencjalnej ceny. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: wyraża zgodę na modyfikację zapisu:

Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 200 zł.

Franszyza redukcyjna – 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 zł.

Na zapis:

Franszyza integralna w wysokości maksymalnie 200 zł.

Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, min. 5 000,00 zł w każdej szkodzie
Kradzież zwykła bez włamania : 10% nie mniej niż 500 PLN

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Klauzula katastrofy budowlanej- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 100 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
---	--

Na zapis:

<p>Klauzula katastrofy budowlanej- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk</p>	<p>Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem <p>Limit 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia</p>
--	---

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: nie wyraża zgody na możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

<p>Klauzula katastrofy budowlanej- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk</p>	<p>Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - których wiek przekracza 100 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem <p>Limit 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia</p>
--	--

Na zapis:

<p>Klauzula katastrofy budowlanej- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk</p>	<p>Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem <p>Limit 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia</p>
--	--

- 4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody - dotyczy wszystkich ubezpieczeń	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie kosztów poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz usunięcia skutków takich poszukiwań. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 10.000 PLN
---	---

Na zapis:

Kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody - dotyczy wszystkich ubezpieczeń	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie kosztów poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz usunięcia skutków takich poszukiwań. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 5.000 PLN
---	--

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: nie wyraża zgody na możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody - dotyczy wszystkich ubezpieczeń	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie kosztów poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz usunięcia skutków takich poszukiwań. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 10.000 PLN
---	---

Na zapis:

Kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody - dotyczy wszystkich ubezpieczeń	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie kosztów poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz usunięcia skutków takich poszukiwań. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 5.000 PLN
---	--

- 5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Wandalizmu i szkód estetycznych - dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które rozumie się umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezależnie od tego czy jest związane bezpośrednio lub pośrednio z wystąpieniem innego ryzyka. Ochrona nie obejmuje szkód w mieniu opuszczonym lub niewykorzystywanym przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 50.000 PLN Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi
---	---

	25.000 PLN (dotyczy szkód estetycznych – graffiti)
--	---

Na zapis:

Wandalizmu i szkód estetycznych - dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego	<p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które rozumie się umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezależnie od tego czy jest związane bezpośrednio lub pośrednio z wystąpieniem innego ryzyka.</p> <p>Ochrona nie obejmuje szkód w mieniu opuszczonym lub niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 50.000 PLN</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 10.000 PLN (dotyczy szkód estetycznych – graffiti)</p>
---	---

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: wyraża zgodę na możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Wandalizmu i szkód estetycznych - dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego	<p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które rozumie się umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezależnie od tego czy jest związane bezpośrednio lub pośrednio z wystąpieniem innego ryzyka.</p> <p>Ochrona nie obejmuje szkód w mieniu opuszczonym lub niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 50.000 PLN</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 25.000 PLN (dotyczy szkód estetycznych – graffiti)</p>
---	---

Na zapis:

Wandalizmu i szkód estetycznych - dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego	<p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które rozumie się umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezależnie od tego czy jest związane bezpośrednio lub pośrednio z wystąpieniem innego ryzyka.</p> <p>Ochrona nie obejmuje szkód w mieniu opuszczonym lub niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 50.000 PLN</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 10.000 PLN (dotyczy szkód estetycznych – graffiti)</p>
---	---

6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Automatycznego pokrycia mienia- dotyczy ubezpieczeń	Ochroną ubezpieczeniową zostają automatycznie objęte nowo nabyte mienia lub wzrost wartości mienia w wyniku modernizacji, ulepszeń itp. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem
--	--

<p>mienia oraz sprzętu elektronicznego</p>	<p>przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych, bądź od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku.</p> <p>Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Ubezpieczyciela o zmianach wartości mienia w terminie do 180 dni od daty zwiększenia majątku, pod rygorem wygaśnięcia ochrony z tytułu niniejszej klauzuli.</p> <p>W terminie 30 dni od zakończenia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel rozliczy wzrost wartości mienia w okresie ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”.</p> <p>W przypadku, gdy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu w okresie ubezpieczenia, rozliczenie składki zostanie dokonane w oparciu o takie same zasady.</p> <p>Limit odpowiedzialności: 30% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia (<i>łącznie sumy ubezpieczenia</i>), jednak nie więcej niż 5.000.000 PLN</p>
--	--

Na zapis:

<p>Automatycznego pokrycia mienia- dotyczy ubezpieczeń mienia oraz sprzętu elektronicznego</p>	<p>Ochroną ubezpieczeniową zostają automatycznie objęte nowo nabyte mienia lub wzrost wartości mienia w wyniku modernizacji, ulepszeń itp. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych, bądź od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku.</p> <p>Ubezpieczający ma obowiązek poinformować Ubezpieczyciela o zmianach wartości mienia w terminie do 180 dni od daty zwiększenia majątku, pod rygorem wygaśnięcia ochrony z tytułu niniejszej klauzuli.</p> <p>W terminie 30 dni od zakończenia umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel rozliczy wzrost wartości mienia w okresie ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”.</p> <p>W przypadku, gdy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu w okresie ubezpieczenia, rozliczenie składki zostanie dokonane w oparciu o takie same zasady.</p> <p>Limit odpowiedzialności: 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia (<i>łącznie sumy ubezpieczenia</i>), jednak nie więcej niż 1.000.000 PLN</p>
--	---

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: nie wyraża zgody na możliwości zmodyfikowania zapisu klauzuli automatycznego pokrycia mienia

7) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Przezornej sumy ubezpieczenia- <i>dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego</i>	Do ubezpieczenia włączona zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia . Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony rozumieją kwotę prewencyjną, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku lub wyczerpania sumy ubezpieczenia w związku z poniesieniem kosztów uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody, lub pominięcia składnika majątku. Limit odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę ubezpieczenia podlega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie i jest wspólny dla wszystkich składników mienia. Wysokość sumy prewencyjnej: 500.000 PLN
--	--

Na zapis:

Przezornej sumy ubezpieczenia- <i>dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego</i>	Do ubezpieczenia włączona zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia . Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony rozumieją kwotę prewencyjną, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku lub wyczerpania sumy ubezpieczenia w związku z poniesieniem kosztów uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody, lub pominięcia składnika majątku . Limit odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę ubezpieczenia podlega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie i jest wspólny dla wszystkich składników mienia. Wysokość sumy prewencyjnej: 500.000 PLN
--	--

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: wyraża zgodę na możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Przezornej sumy ubezpieczenia- <i>dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego</i>	Do ubezpieczenia włączona zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia . Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony rozumieją kwotę prewencyjną, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku lub wyczerpania sumy ubezpieczenia w związku z poniesieniem kosztów uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody, lub pominięcia składnika majątku. Limit odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę ubezpieczenia podlega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie i jest wspólny dla wszystkich składników mienia. Wysokość sumy prewencyjnej: 500.000 PLN
--	--

Na zapis:

Przezornej sumy ubezpieczenia-	Do ubezpieczenia włączona zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia . Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony
---------------------------------------	--

<i>dotyczy ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego</i>	<p>rozumieją kwotę prewencyjną, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku lub wyczerpania sumy ubezpieczenia w związku z poniesieniem kosztów uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody.</p> <p>Limit odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę ubezpieczenia podlega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie i jest wspólny dla wszystkich składników mienia.</p> <p>Wysokość sumy prewencyjnej: 500.000 PLN</p>
---	---

- 8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 1.000,00 PLN w klauzuli Ubezpieczenia drobnych prac (dotyczy ubezpieczeń mienia).

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: nie wyraża zgody na możliwości zmodyfikowania zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie udziału własnego na poziomie 1.000,00 PLN w klauzuli Ubezpieczenia drobnych prac (dotyczy ubezpieczeń mienia).

- 9) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności 350.000,00 na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli Mienia zamontowanego na zewnątrz – dotyczy ubezpieczeń majątkowych.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: modyfikuje zapis SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności 350.000,00 na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w klauzuli Mienia zamontowanego na zewnątrz – dotyczy ubezpieczeń majątkowych

10) W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty z zastosowaniem postanowień szczególnych, w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:**

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta

współczynnik 1;

- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: informuje iż zastosowanie postanowień szczególnych, w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonych powyżej w zaproponowanej przez Państwa klauzuli nie będzie spełniało wymagania SIWZ

- 2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Udział własny:

Franszyza integralna: max 200 zł

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł

Na zapis:

Udział własny:

Franszyza integralna: max 200 zł

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, min. 5 000,00 zł w każdej szkodzie

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu poprzez zastąpienie poniższego zapisu:

Udział własny:

Franszyza integralna: max 200 zł

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł

Na zapis:

Udział własny:

Franszyza integralna: max 200 zł

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, min. 5 000,00 zł
w każdej szkodzie

3) Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia do zakresu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający: wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli- do zapisów SIWZ

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie

od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby **czasowe i logiczne**”.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Obowiązujący termin składania ofert: 12.10.2018 r., do godz.: 10:00

Otwarcia ofert: 12.10.2018r., godz.: 11:00.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

.....
Podpis Kierownika Jednostki Zamawiającego

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym.

1 x Strona internetowa Zamawiającego

